In Romania nu evolueaza aceasta boala, tara noastra avand statut de tara libera de PPR.

Simptomele bolii:

PPR este caracterizata prin febra, scurgeri oculo-nazale, stomatita, diaree, pneumonie.

Agentul etiologic este un virus incadrat in familia Paramyxoviridae, subfamilia Paramyxovirinae, genul Morbillivirus.

Transmiterea infectiei de face direct de la animalul bolnav la cel receptiv si putin probabil indirect, avand in vedere rezistenta scazuta a virusului in mediul exterior. Virusul patrunde in organism la nivelul mucoasei naso - faringiene.

Evolutia bolii este supraacuta sau acuta, caracterizata clinic **prin febra, tulburari digestive si respiratorii, iar morfo-patologic prin necroze, eroziuni si ulcere la nivelul mucoasei digestive si a cailor respiratorii**. In Bulgaria evolueaza forma usoara, atipica.

Masuri in cazul aparitiei bolii

In caz de aparitie a bolii in tari indemne se aplica prevederile **Directivei Consiliului 92/119/EEC** de stabilire a masurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum si a masurilor specifice impotriva bolii veziculoase a porcului care cuprind printre altele: izolarea animalelor, stabilirea zonelor de protectie si supraveghere, restrictii de miscare a animalelor, stamping-out, operatiunile de curatare si dezinfectie. **Vaccinarea se aplica doar in situatii grave, cu aprobarea CE.**

Masuri de prevenire a aparitiei PPR

- **Achizitionarea de animale din speciile susceptibile (ovine, capsne) numai cu documente sanitar-veterinare;**
- **Sa prenotifice DSVSA judeteana orice achizitie de ovine si caprine din Bulgaria;**
- **Obligatia notificarii medicului veterinar de circumscriptie, oricand observa modificari de comportament, imbolnaviri sau moarte.**

Ing. Ioana COROBETE
Ing. Manuela SPINU

DirectiapentruAgriculturăJudeţeanăVrancea
Focşani, str.Republiciinr. 5, cod 620075
Tel: 0040 0237 22 25 93 ; Fax: 0237 23 12 08
E-mail : - secretariat@dajvrancea.ro
- dadr.vn@madr.ro